

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
ЗНАНИЕ КОТОРЫХ ПОМОГАЕТ
ОСТАНОВИТЬ

МАТЕРИНСКИЙ И НЕОНАТАЛЬНЫЙ
СЕПСИС

Каждая беременная (или недавно перенесшая беременность) женщина и новорожденный ребенок подвергаются риску инфекции, способной вызвать сепсис.

Сепсис развивается, когда ответ организма на инфекцию повреждает его же собственные ткани и органы.

Ежегодно во всем мире:

инфекции становятся основной причиной смерти примерно

35 000 матерей

сепсис может быть сопутствующей причиной смерти до

100 000 матерей

сепсис уносит жизни

1 миллиона
новорожденных

Если перед вами беременная (или недавно перенесшая беременность) женщина, у которой

- инфекция
- отклоняющиеся от нормы основные показатели жизнедеятельности
- не соответствующие норме результаты лабораторных исследований
- нездоровый внешний вид

ПОДОЗРЕВАЙТЕ СЕПСИС



ПРОВОДИТЕ ИНФУЗИОННУЮ ТЕРАПИЮ



ПРИМЕНЯЙТЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ АНТИБИОТИКИ



ВЫЯВЛЯЙТЕ ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ И ЛЕЧИТЕ ЕЕ



РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ



СЛЕДИТЕ ЗА ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИ И ПЛОДА

Сепсис опасен для жизни, но при раннем выявлении и оперативном лечении его можно остановить.

ОСТАНОВИТЬ
СЕПСИС!



Глобальная инициатива по борьбе с материнским и неонатальным сепсисом