

ГЛОБАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИНФОРМИРОВАНИЮ В СФЕРЕ МАТЕРИНСКОГО СЕПСИСА


ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Глобальное исследование материнского сепсиса (Global Maternal Sepsis Study, GLOSS) было проспективным однонедельным исследованием исходной когорты на базе учреждения. В течение одной недели в 2017 году в исследование были включены все поступившие или госпитализированные в участвующие учреждения женщины с подозрением на инфекцию или подтвержденной инфекцией во время беременности и до 42-го дня после ее окончания.

КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПОПУЛЯЦИЯ




ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ



РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ



ИСХОДЫ У МАТЕРЕЙ В КОНЦЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



В ходе кампании GLOSS

77 % обратили внимание на проблему
94 % нашли материалы полезными

После кампании GLOSS

Медицинские работники чаще чувствуют уверенность при принятии решений

Источники: Исследовательская группа ВОЗ GLOSS. Частота и ведение материнской инфекции в медицинских учреждениях в 52 странах (GLOSS): 1-недельное исследование на исходной когорте. *Lancet Global Health*; Бризuela В., Бонет М., Триго Ромеро К. Л. и соавт. от имени исследовательской группы ВОЗ GLOSS. Предварительная оценка Глобальной кампании ВОЗ по предупреждению материнского сепсиса «ОСТАНОВИМ СЕПСИС!» для медицинских работников в 46 странах с низким, средним и высоким уровнем доходов. *BMJ Open*.

Сепсис опасен для жизни,
но при раннем выявлении и
оперативном лечении
его можно остановить.

ОСТАНОВИТЬ СЕПСИС!



Глобальная инициатива по борьбе с
материнским и неонатальным сепсисом